

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02901

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021300

Общество с ограниченной ответственностью "АГИДЕЛЬ" (ООО "АГИДЕЛЬ"). Адрес: 453434, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Благовещенский район, город Благовещенск, улица Социалистическая, дом 58. ОГРН: 1070258000240. Телефон: 83476621119. Факс: 83476621119. Электронная почта: office@baswool.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "АГИДЕЛЬ" (ООО "АГИДЕЛЬ"). Адрес: 453434, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Благовещенский район, город Благовещенск, улица Социалистическая, дом 58. ОГРН: 1070258000240. Телефон: 83476621119. Факс: 83476621119. Электронная почта: office@baswool.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты BASWOOL марок: BASWOOL ЛАЙТ 30, BASWOOL ЛАЙТ 35, BASWOOL ЛАЙТ 45, BASWOOL СТАНДАРТ 50, BASWOOL СТАНДАРТ 60, BASWOOL СТАНДАРТ 70, BASWOOL ВЕНТ ФАСАД 80, BASWOOL ВЕНТ ФАСАД 90, BASWOOL ФЛОР 100, BASWOOL ФЛОР 120, BASWOOL ФЛОР П 160, BASWOOL ФЛОР П 180, BASWOOL ФАСАД 110, BASWOOL ФАСАД 120, BASWOOL ФАСАД 140, BASWOOL ФАСАД 160, BASWOOL РУФ 140, BASWOOL РУФ 160, BASWOOL РУФ Н 100, BASWOOL РУФ Н 110, BASWOOL РУФ Н 120, BASWOOL РУФ В 170, BASWOOL РУФ В 180, BASWOOL СЭНДВИЧ С 100, BASWOOL СЭНДВИЧ С 110, BASWOOL СЭНДВИЧ К 120, BASWOOL СЭНДВИЧ К 130, BASWOOL СЭНДВИЧ К 140, плотностью от 30 кг/м³ до 180 кг/м³, выпускаемые по ТУ 5762-001-80015406-2010 с изм. №1, №2. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.19.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть". Группа горючести – НГ (негорючие). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 204-С/ТР-18 от 16.03.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РСК.RU.0001.P393131 от 14.02.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.03.2018 по 19.03.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

А.А. Гомзов

Д.С. Подсевалов